


LEGENDA

SIMBOLOGIA DI LINEA

- Metanodotto in progetto
- Altri metanodotti in progetto
- Metanodotti in esercizio
- Metanodotti da porre fuori esercizio e recuperare

SIMBOLOGIA MECCANICA

- Punto di intercettazione di linea (P.I.L.)
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da linea (P.I.D.S.)
- Punto di intercettazione di derivazione semplice con stacco da P.I.L. (P.I.D.S.)
- Punto di intercettazione di derivazione importante (P.I.D.I.)
- Punto di intercettazione con discaggio di dlacciamento (P.I.D.A.)
- Punto predisposto per il discaggio di dlacciamento (P.P.D.A.)
- Punto di sezionamento elettrico terminale (P.S.E.T.)
- Stazione di lancio e ricevimento pig
- Impianto di riduzione/regolazione della pressione
- Punto di compressione
- Punto di produzione



SARNO 448 II S.E.

01	14/02/25	EMISSIONE PER VARIATO TRACCIATO	ERASMO	DOLCI	POLESE
00	08/08/23	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ERASMO	DOLCI	POLESE
REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
Proprietario		Progettista	Disegno		
snam		sagein	N022-6.2		
VARIANTE MET. ALL. V. BESANA S.P.A. DN 100 (4") - DP 24 BAR COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)			Revisione	01	
			Comm.	NQ/R21217	
			Cod. tec.	-	
SCHEMA DI PROGETTO			Scala	A vista	

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

DENOMINAZIONE DELLA LINEA	Metanodotto Variante All. V. Besana S.p.A. DN 600 (24'') DP 24 Bar (Lunghezza totale 19,00 m)										
DEMOMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PRINCIPALI	Via Ferrovia										
COMUNE	San Gennaro Vesuviano										
PROVINCIA	NAPOLI										
Met. S. Felice a Cannello - Angri 3 Tratto - I Parte DN 600 (24'') - MOP = 24 bar (ESISTENTE) Met. All. V. Besana S.p.A. DN 100 (4'') - MOP = 24 bar (ESISTENTE)											
DIAMETRI E SPESSORI	DN 600 (24'') Sp. 9.5 mm			DN 100 (4'') Sp. 5.2 mm							
LOCALITA' UBICAZIONE IMPIANTI	San Gennaro Vesuviano (NA)										
DENOMINAZIONE TIPO IMPIANTI											
NUMERAZIONE PROGRESSIVA IMPIANTI	0	2	1	3							
DISTANZE PROGRESSIVE DEGLI IMPIANTI	0+000.00	0+000.00	0+000.00	0+000.00							
DISTANZA PARZIALI TRA GLI IMPIANTI											
VARIANTE MET. ALL. V. BESANA S.P.A. DN 100 (4'') - DP 24 BAR COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)			01	14/02/2025	EMISSIONE PER VARIATO TRACCIATO		ERASMO	DOLCI	POLESE	Foglio 2 di 3	
			00	08/08/2023	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA		ERASMO	DOLCI	POLESE		
			INDICE	DATA	REVISIONI		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		
SCHEMA DI PROGETTO - STATO DI FATTO			snam			sagein			Cod. tec. -		A vista
									Comm. NQ/R21217		

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

DENOMINAZIONE DELLA LINEA	Metanodotto Variante All. Besana S.p.A. DN 100 (4'') DP 24 Bar (Lunghezza totale 84,60 m)										
DEMOMINAZIONE ATTRAVERSAMENTI PRINCIPALI											
COMUNE	San Gennaro Vesuviano										
PROVINCIA	NAPOLI										
DIAMETRI E SPESSORI	DN 250 (10'') Sp. 7.8 mm			DN 100 (4'') Sp. 5.2 mm							
LOCALITA' UBICAZIONE IMPIANTI	San Gennaro Vesuviano (NA)										
DENOMINAZIONE TIPO IMPIANTI	Inizio Variante			Fine Variante							
NUMERAZIONE PROGRESSIVA IMPIANTI	0			1							
DISTANZE PROGRESSIVE DEGLI IMPIANTI	0+000.00 0+002.50			0+084.60							
DISTANZA PARZIALI TRA GLI IMPIANTI	84.60										
VARIANTE MET. ALL. V. BESANA S.P.A. DN 100 (4'') - DP 24 BAR COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)					01	14/02/2025	EMISSIONE PER VARIATO TRACCIATO	ERASMO	DOLCI	POLESE	Foglio 3 di 3 A vista
					00	08/08/2023	EMISSIONE PER INTEGRAZIONI AUTOSTRADE PER L'ITALIA	ERASMO	DOLCI	POLESE	
					INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	
SCHEMA DI PROGETTO - STATO DI PROGETTO											
								Cod. tec. -			
								Comm. NQ/R21217			